

تقرير زيارة ميدانية

المكان:

1. ضيعة السيد عبد الباسط قزمير، ولاية أريانة (معمدية قلعة الاندلس)
2. شركة الإحياء والتنمية الفلاحية (Agritec) بسيدي ثابت

التاريخ: 12 مارس 2020

الموضوع: متابعة منصات النقل نتائج البحث



المشاركون:

- السيدة دلال التومي عزوز والسيدة ألفة مليح: القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للشمال الشرقي.
- السيد صالح بن يوسف والسيدات سرور العبيدي وسلمى الساعي: المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
- السيد حبيب مزاح: ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
- السيدة أميرة بن لطيفة: ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بولاية أريانة.
- السيدة إيمان الغربي: خلية الإرشاد الفلاحي بقلعة الأندلس .
- السيد عبد الباسط قزمير : صاحب الضيعة (فلة قزمير مهندسة فلاحية وابنة صاحب الضيعة)
- السيدة غادة بوسالمي: مهندسة بشركة Agritec

في إطار متابعة منصات النقل التكنولوجية في ميدان إنتاج الأعلاف والإنتاج الحيواني تم تنظيم زيارتين ميدانيتين شملتا منصتين تم تركيزهما بولاية أريانة عند كل من السيد عبد الباسط قزمير بقلعة الأندلس وشركة الإحياء والتنمية الفلاحية (Agritec) بسيدي ثابت وذلك لمعاينة المنصات وإعداد برنامج استغلالهما وتقديم التوصيات اللازمة حسب الحالة.

منصة قلعة الأندلس :

	<p>زراعة السلة:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ تتصف الزراعة بنمو جيد وهي في طور الإزهار الكامل. ■ نلاحظ ضعف للعقد ويمكن أن يعود هذا إلى خصوبة الأرض. ■ وجود بعض الأعشاب الطفيلية النجالية التي لا تمثل خطورة. <p>التوصيات:</p> <p>تعتبر نتائج هذا الموسم مقبولة ويمكن تدارك الضعف النسبي خلال الموسم القادم بشرط تجنب الرعي خلال فصل الصيف.</p>
	<p>زراعة التريتكال "فيفاسيو"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ تتميز التريتكال من أصل بذور ممتازة بنمو (طول النبتة وحجم السنبل) يفوق التريتكال من أصل بذور إنتاج ذاتي. ✓ نلاحظ بداية ظهور أعراض "الصدأ الأصفر" <p>التوصيات:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● يجب الهداوة للتصدي لفطر "الصدأ الأصفر".
<p>قطعة التريتكال "أور"</p> <p>- تطبيقا لتوصيات 25 نوفمبر 2019 قام الفلاح بحش الزراعة بتاريخ 20 فيفيري 2020 وقد تحصل على حمولة 10 مجرورات تقدر بحوالي 2 طن لكل مجرورة)</p>	

	<p>قطعة تريتيكال (فيفاسيو رقم 2): زراعة من بذور محلية مخصصة للسيلاج مع السلة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • مرحلة النمو: بداية التعبئة (Laiteux) • الطول حوالي 1.5 م ✓ يتعين على الفلاح الاستعداد لعملية السيلاج. ✓ سيتم برمجة يوم حقلي لتأطير عملية السيلاج (سلة الشمال وتريتيكال فيفاسيو) 	
		<p>الخلطة العلفية القرفالة "مغيلة" والقصبية "حمراء". خلافا لما تم تسجيله من انطلاقة حسنة لهذه الخلطة العلفية، نلاحظ في هذه المرحلة هيمنة القصبية على القرفالة. ويرجع هذا إلى نثر مادة الأرزوط إلى جانب تأثير الزراعة السابقة (البرسم) على خصوبة الأرض</p> <p>التوصيات: ينصح بالمداواة ضد الأعشاب الطفيلية وتخصيص هذه القطعة لإنتاج القرط (تقديرات حوالي 400 بالة/ هكتار).</p>
<p>مشهد لقطعة القصبية والقرفالة بتاريخ 2019/11/25 (مرحلة 4 أوراق)</p>	<p>مشهد لقطعة القصبية والقرفالة بتاريخ 2020/03/12</p>	

توصيات أخرى:

التقليل من الوجبات المركزة وتعويضه بالتغذية العشبية (البرسم والتريتيكال)

2- منصة سيدي ثابت:



قطعة الخلطة العلفية (قرفالة وقصبية).

- نمو الزراعتين متساوي.
- يتعين برمجة حش القرط بين 15 و 20
أفريل 2020.



قطعة التريتيكال "فيفاسيو" لإكثار البذور

- ✓ تتسم القطعة بنمو جيد.
- ✓ ظهور مرض الصدأ الأصفر مما
يستوجب المداواة
- ✓ نلاحظ وجود الأعشاب (قطعة غير
مداواة)